

Wizard Elite



Wizard *Elite*


Sinds zijn introductie 3 jaar geleden groeide de Wizard Elite uit tot dé norm in stijlvol bezoekersontvangst.

De Wizard Elite is immers zonder twijfel de meest vernieuwende, innovatieve en ambitieuze deurtelefoon ooit.

Dit zowel op het vlak van technische mogelijkheden als naar design toe.

Technisch gezien kan hij zowat alles. Hij laat zich op maar liefst 5 verschillende manieren aansluiten (zie pag 10) en kan per druktoets 10 nummers opbellen. Het toetsenbord heeft 3 verschillende functies en de geïntegreerde badgelezer kan op zowat ieder toegangscontrolesysteem gekoppeld worden. Even opvallend als deze technische mogelijkheden is zeker het design. Het meest in het oog springend is het multifunctionele LCD-scherm. Hierin kunnen (bedrijfs)namen,

logo, vrije teksten en huisnummer worden ingegeven. Het blue backlight wordt bij het aanbellen steeds geactiveerd en is klokgestuurd. De Wizard Elite bestaat hoofdzakelijk uit een glasplaat waardoor vuil en stof door de jaren heen geen kans maken. De techniek van de capacitieve detectie (touch) is het ultieme bewijs van zijn vooruitstrevendheid.



1. Met 4 antivandaalschroeven wordt de Wizard Elite stevig vast gezet.

2. Het volume van de microfoon kan onafhankelijk van dat van de luidspreker geregeld worden.
3. Een badgelezer kan onzichtbaar worden ingebouwd.
4. De zwart/wit of kleurencamera wordt onzichtbaar weggewerkt waardoor uw bezoeker zich niet bespied voelt en vandalisme niet wordt aangetrokken. Optioneel kan Led verlichting voorzien worden.
5. Per druktoets kunnen tot 10 nummers worden geprogrammeerd. Lichtintensiteit is naar uw wensen te regelen.
6. Het multifunctionele LCD-scherm kan uw naam, (bedrijfs)logo en huisnummer weergeven. Ook vrije teksten kunnen probleemloos worden ingegeven en gewijzigd.
7. Het toetsenbord heeft 3 functies: toegangscontrole, telefoontoestel en directe bestemmingskeuze (indien meer dan 8 knoppen vereist).
8. De 6mm dikke glazen voorplaat wordt 2x op hoge temperatuur gebakken voor een levenslange duurzaamheid.
9. De erg krachtige luidspreker is via de telefoon in verschillende stappen instelbaar.
10. Het kader uit geborsteld aluminium rondt het geheel perfect af.

Afmetingen

Klein model

(tot en met 4 knoppen zonder toetsenbord) totale afmeting: 264x155 te voorziene uitsparing inbouwmodel: 245x135x62mm (HxBxD)

Groot model

(vanaf 5 knoppen of modellen met toetsenbord) totale afmeting: 348x155 te voorziene uitsparing inbouwmodel: 332x135x62mm (HxBxD)

Voor ieder model is er eveneens een kader beschikbaar van 143mm breedte (FT25SF).

Opbouw of inbouwmodel?

Het door u gekozen in- of opbouwframe bepaalt het eindresultaat!

FT25BUS: klein model
FT25BUL: groot model



Detailopname opbouwframe

FT25BUS: klein model
FT25BIL: groot model



Detailopname inbouwframe

Technische gegevens

De Wizard Elite is een echte deurtelefoon waardoor het toestel op meerdere manieren aansluitbaar is:

- > rechtstreeks op een analoge binnenlijn van iedere telefooncentrale;
- > rechtstreeks op een analoge telefoonlijn (bv lift);
- > DECT module voor draadloze integratie op DECT GAP basis;
- > GSM/SIMbox bij gebrek aan telefoonlijn;
- > IPconverter voor integratie met VOIP;

Als bekabeling volstaat UTP cat 5. In het schema hiernaast ziet u een standaardinstallatie.

Het spreekgedeelte wordt verwezenlijkt door 2 draden te verbinden met een analoge poort van een telefooncentrale.

De Wizard Elite wordt apart van voeding voorzien. Het derde paar wordt gebruikt om een sturing te verrichten (bv poort).

Tot slot wordt het videosaal gekoppeld op de verschillende videomogelijkheden (zie pag 35). Optioneel kunnen nog 2 draden benodigd zijn voor de datalink module. Op onze website www.fasttel.be of www.fasttel.nl vindt u meerdere schema's terug.



Modellen



1

Wizard **Elite**
Model FT2501
1 knop, 10 telefoonnummers

Wizard Elite met 1 drukknop
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUS Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIS Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.



2

Wizard **Elite**
Model FT2502
2 knoppen, 2x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 2 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUS Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIS Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.



3

Wizard **Elite**
Model FT2503
3 knoppen, 3x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 3 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUS Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIS Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.



4

Wizard **Elite**
Model FT2504
4 knoppen, 4x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 4 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUS Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIS Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.

> opties

- 1 Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera
- 2 Geïntegreerde kleuren pinholecamera

- 3 FTPROXI Geïntegreerde badgelezer
- 4 FTLED gratis optionele Led verlichting voor camera

- 5 FT25HS Set hulpstukken voor inbouwmodel
- 6 FT25SP speechmodule

> Voor een vergelijking tussen de verschillende deurtelefoons zie pagina 30 <

Modellen



5

Wizard **Elite**
Model FT2505
5 knoppen, 5x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 5 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUL Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIL Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.



6

Wizard **Elite**
Model FT2506
6 knoppen, 6x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 6 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUL Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIL Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.



7

Wizard **Elite**
Model FT2507
7 knoppen, 7x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 7 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUL Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIL Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.



8

Wizard **Elite**
Model FT2508
8 knoppen, 8x10 telefoonnummers

Wizard Elite met 8 drukknoppen
Per drukknop kunnen tot
10 nummers worden opgebeld.

FT25BUL Gelakt kader voor
opbouwmontage RAL7016 of
FT25BIL Zincor kader voor
inbouwmontage.

Is uitbreidbaar met
onderstaande opties.

- > **opties**
- 1 Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera
 - 2 Geïntegreerde kleuren pinholecamera

- 3 FTPROXI Geïntegreerde badgelezer
- 4 FTLED gratis optionele Led verlichting voor camera

- 5 FT25HS Set hulpstukken voor inbouwmodel
- 6 FT25SP speechmodule

> Voor een vergelijking tussen de verschillende deurtelefoons zie pagina 30 <

Modellen



9

Wizard **Elite**
Model FT2501K
1 knop, 10 telefoonnummers
met toetsenbord

Wizard Elite met 1 drukknop en toetsenbord
Per drukknop kunnen tot 10 nummers
worden opgebeld. Met het toetsenbord
kunnen tot 24 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.
Optioneel ook als 999 knoppenmodule.
FT25BUL Gelakt kader voor opbouw-
montage RAL7016 of **FT25BIL** Zincor
kader voor inbouwmontage.
Is uitbreidbaar met onderstaande opties.



10

Wizard **Elite**
Model FT2502K
2 knoppen, 2x10 telefoonnummers
met toetsenbord

Wizard Elite met 2 drukknoppen en toetsenbord
Per drukknop kunnen tot 10 nummers
worden opgebeld. Met het toetsenbord
kunnen tot 24 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.
Optioneel ook als 999 knoppenmodule.
FT25BUL Gelakt kader voor opbouw-
montage RAL7016 of **FT25BIL** Zincor
kader voor inbouwmontage.
Is uitbreidbaar met onderstaande opties.



11

Wizard **Elite**
Model FT2503K
3 knoppen, 3x10 telefoonnummers
met toetsenbord

Wizard Elite met 3 drukknoppen en toetsenbord
Per drukknop kunnen tot 10 nummers
worden opgebeld. Met het toetsenbord
kunnen tot 24 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.
Optioneel ook als 999 knoppenmodule.
FT25BUL Gelakt kader voor opbouw-
montage RAL7016 of **FT25BIL** Zincor
kader voor inbouwmontage.
Is uitbreidbaar met onderstaande opties.



12

Wizard **Elite**
Model FT2504K
4 knoppen, 4x10 telefoonnummers
met toetsenbord

Wizard Elite met 4 drukknoppen en toetsenbord
Per drukknop kunnen tot 10 nummers
worden opgebeld. Met het toetsenbord
kunnen tot 24 sturingen gerealiseerd worden.
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.
Optioneel ook als 999 knoppenmodule.
FT25BUL Gelakt kader voor opbouw-
montage RAL7016 of **FT25BIL** Zincor
kader voor inbouwmontage.
Is uitbreidbaar met onderstaande opties.

- > **opties**
- ❶ Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera
 - ❷ Geïntegreerde kleuren pinholecamera
 - ❸ FTPROXI Geïntegreerde badgelezer
 - ❹ FTLED: gratis optionele Led verlichting voor camera
 - ❺ FT25HS Set hulpstukken voor inbouwmodel
 - ❻ FT25SP speechmodule

> Voor een vergelijking tussen de verschillende deurtelefoons zie pagina 30 <

Modellen



13

Wizard **Elite**
Model FT25IK
999 knoppen

Dit model biedt een prima oplossing wanneer 8 knoppen niet voldoende zijn. Via het toetsenbord kan u tot 999 codes invoeren. Achter iedere code kan u tot 2 telefoonnummers programmeren. Met het toetsenbord kunnen eveneens 24 sturingen gerealiseerd worden.

Is uitbreidbaar met onderstaande opties



14

Wizard **Elite**
FTFFRAME/A4
FTFRAME/A3

Presentatiekader in A4 of A3 formaat voor **FT25IK**. Hierin kunnen de codes met hun bijhorende namen flexibel worden weergegeven en gewijzigd.



15

Wizard **Elite**
Model FT2501P
1 knop, 10 telefoonnummers en plaats voor eigen badgelezer

Met de module **FTPPOXI** biedt Fasttel u een geïntegreerde badgelezer die zowel het interne contact van de Wizard Elite kan schakelen als aangesloten kan worden op een extern toegangscontrole systeem. Om alle compatibiliteitsproblemen te vermijden kan Fasttel in dit model **FT2501P** uw eigen lezer inbouwen. De afmetingen van de lezer bedragen maximum 70 X 65 mm. Dit model is niet combineerbaar met het toegangstoetsenbord en telt maximaal 4 knoppen.

Eveneens beschikbaar in deze serie:

- FT2502P**: 2 knoppen, 2X10 telefoonnummers
- FT2503P**: 3 knoppen, 3X10 telefoonnummers
- FT2504P**: 4 knoppen, 4X10 telefoonnummers

- > **opties**
- 1 Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera
 - 2 Geïntegreerde kleuren pinholecamera
 - 3 FTPPOXI Geïntegreerde badgelezer
 - 4 FTLED gratis optionele Led verlichting voor camera
 - 5 FT25HS Set hulpstukken voor inbouwmodel
 - 6 FT25SP speechmodule

> Voor een vergelijking tussen de verschillende deurtelefoons zie pagina 30 <

Modellen



16

Wizard **Elite**

Model FT2501IP

1 knop, 10 telefoonnummers met geïntegreerde VOIP interface

Dit model beschikt over een ingebouwde VOIP interface. Deze deurtelefoon kan dus direct in het netwerk geplugd worden. Via de ingebouwde webpagina behoudt men de volledige controle over alle mogelijke instellingen. Dit model is niet combineerbaar met het toegangstoetsenbord en telt maximaal 4 knoppen. Indien u een toetsenbord of meer dan 4 knoppen wenst, gebruik dan de **IPTALK**.

Eeveneens beschikbaar in deze serie:

FT2502IP: 2 knoppen, 2X10 telefoonnummers, VOIP geïntegreerd

FT2503IP: 3 knoppen, 3X10 telefoonnummers, VOIP geïntegreerd

FT2504IP: 4 knoppen, 4X10 telefoonnummers, VOIP geïntegreerd



17

Wizard **Elite**

IPTALK

Met de module **IPTALK** kan iedere standaard Wizard probleemloos in VOIP worden omgezet. Via de ingebouwde webpagina behoudt men de volledige controle over alle mogelijke instellingen.

Zeer compact: 93 X 65 X 26 mm




18

Wizard **Elite**

FTLED

In standaard uitvoering is de camera van de Wizard Elite niet uitgerust met geïntegreerde LED verlichting. Dit om de camera zo discreet mogelijk te houden en omdat externe verlichting nog steeds het beste resultaat geeft.

Optioneel kan de Wizard Elite wel gratis van LED verlichting voorzien worden.



19

Wizard **Elite**

FT25HS

Set hulpstukken

Deze set hulpstukken is erg handig wanneer de Wizard Elite dient ingebouwd te worden in een holle wand of zuil.

> opties


- 1 Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera
- 2 Geïntegreerde kleuren pinholecamera

- 3 FTPROXI Geïntegreerde badgelezer
- 4 FTLED: gratis optionele Led verlichting voor camera

- 5 FT25HS Set hulpstukken voor inbouwmodel
- 6 FT25SP speechmodule

> Voor een vergelijking tussen de verschillende deurtelefoons zie pagina 30 <

uitbreidingsmodules



1

Uitbreidings *module* FTPROXI

Geïntegreerde proximity module met bijhorende kaarten en sleutel-hangers FTPROXIK + FTPROXIS

De **FTPROXI** kan op 2 manieren gebruikt worden:

1. De module activeert enkel het relais van de deurtelefoon of relais-module. Geen enkele registratie of controle van de aanmelder wordt geregistreerd. Maximum 24 gebruikers.
2. De module wordt gekoppeld op een externe controller van een toegangscontrole leverancier waardoor allerlei registraties, rapporteringen en controles mogelijk worden.

2

Uitbreidings *module* FT25SP

Optionele speechmodule

Speechmodule die het toelaat om uw bezoeker met een gesproken boodschap te beantwoorden. Ook bij het beantwoorden van de oproep wordt een boodschap hoorbaar, bv "poort voorkant" of "poort zijkant". Dit alles per drukknop. Zo weet de bezoeker dat zijn oproep in behandeling is en weet u onmiddellijk aan welke buitenpost en aan welke drukknop er gebeld werd.

3

Uitbreidings *module* GSMBOX

Deze module is handig voor installaties waar de juiste bekabeling niet mogelijk is of waar er geen telefoonlijn beschikbaar is. Het biedt dus een oplossing waar er een draadloos systeem verlangd wordt of bij gebrek aan telefoonlijn (bv buitenverblijf).

4

Uitbreidings *module* FT25K Toegangstoetsenbord

Stand alone toetsenbord in zelfde design als Elite. Heeft standaard 2 contacten. Eveneens 12 protocols waaronder Wiegand en Clock data. De Fasttel proximity module **FTPROXI** kan eveneens verwerkt worden.

5

Uitbreidings *module* FT8SW

Deze Input/Output module breidt de mogelijkheden van de Wizard sterk uit. Zo kan u met uw telefoon en optioneel toetsenbord 8 extra sturingen maken. De **FT8SW** is dus nodig wanneer u meerdere poorten onafhankelijk moet kunnen sturen. Externe camera's worden ook via deze module geïntegreerd. U kan dan opnieuw via telefoon deze camera's gaan selecteren. Wordt eveneens gebruikt om de Wizard Elite of Wizard Elegance bij uw afwezigheid automatisch te laten doorschakelen naar een ander nummer (bv GSM). Ook verkrijgbaar met 4 relais: FT4SW.